

Legenda:

Existujúce verejné inžinierske siete:

— — EXISTUJÚCA VEREJNÁ GRAVITAČNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA PVC D300 (DN300)

- - - - EXISTUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD HDPE D110 (DN100)

Existujúce prípojky (vybudované v rámci IBV a preto nie sú riešením tejto PD):

— HDPE D32 EXISTUJÚCA VODOVODNÁ PRÍPOJKA HDPE D32 (DN25)

— PVC D160 EXISTUJÚCA PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE PVC D160 (DN150)

VŠ EXISTUJÚCA BET. VODOMERNÁ ŠACHTA S LIATINOVÝM POKLOPOM + VODOMERNÁ ZOSTAVA DN25

RŠ EXISTUJÚCA REVÍZNA ŠACHTA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE DN400 S LIAT. POKLOPOM

Navrhované objektové rozvody:

— HDPE D32 OBJEKTOVÉ VODOVODNÉ POTRUBIE HDPE D32, MATERIÁL PE100 PN16 d32x3,0 (DN25)

— PVC D160 POTRUBIE OBJEKTOVEJ GRAVITAČNEJ SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, MAT. PVC-U SN8 d160x4,7 (DN150)

RŠ REVÍZNA ŠACHTA OBJEKTOVEJ SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE DN400 (NAPR. REHAU AWAŠACHTA)

VKJ NAVRHOVANÉ OSADENIE VONKAJŠEJ MULTISPLITOVEJ JEDNOTKY REVERZIBILNÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRE VYKUROVANIE A CHLADENIE PRIESTOROV OBJEKTU

Poznámka:

■	POLOHU, VEĽKOSŤ DIMENZIÍ A MATERIÁL VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ JE POTREBNÉ OVERIŤ.
■	PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE, DISPROPORCIE OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
■	PRI KRIŽOVANÍ ALEBO SÚBEHU PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ STN 73 6005
■	PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PRIZVAŤ DOTKNUTÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH VEDENÍ ZA ÚČELOM ICH VYTÝČENIA.
■	PROJEKT NERUČÍ ZA FUNKČNOSŤ, SPRÁVNOSŤ A CHOD ZARIADENÍ A SYSTÉMU, POKIAĽ BUDÚ ZMENENÉ AKÉKOĽVEK POTRUBIA, ZARIADENIA ALEBO NASTAVENIA UVEDENÉ V PROJEKTE STAVBY, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ KONZULTÁCIE S PROJEKTANTOM.
■	TENTO PROJEKT JE SPRACOVANÝ NA STUPNI PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, NESLŮŽI AKO REALIZAČNÝ PROJEKT, NEMOŽNO PODĽA NEHO STAVBU REALIZOVAŤ.

Projekt pre stavebné povolenie.

HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT		Ing. Martin Boledovič, PhD. Slnecná 12 951 01 Štítare ☎ +421 904 515 511 ✉ kbprojekt@kbprojekt.sk 🌐 www.kbprojekt.sk
Ing. arch. D. Kubiš	Ing. M. Boledovič, PhD.	Ing. M. Boledovič, PhD.		
Ing. arch. M. Kadák				
INVESTOR	950, s. r. o., Znievska 3149/40/Bratislava, PSČ 85106, SR, IČO: 52803007		FORMÁT	2xA4
NÁZOV	Centrum občianskych a komunitných aktivít obec Most pri Bratislave, parc.č.: 1220/738, 2500/32, 2500/33, k.ú. Most pri Bratislave		DÁTUM	03/2025
MIESTO			STUPEŇ	SP
PROFESIA	ZDRAVOTECHNIKA		MIERKA	Č. VÝKR.
OBSAH VÝKR.	SITUÁCIA		1:250	ZTI-01

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA A PODĽIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU Č.383/1997 Z.z. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM AUTORA. ZMENY V PROJEKTE JE MOŽNÉ VYKONAŤ IBA S PÍSMENNÝM SÚHLASOM AUTORA!